

	FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a 33-300 Nowy Sącz Polska (Poland/Polen/Pologne)	Rok wprowadzenia Year of issue Einführungsjahr Année de lancement
		12
1390	EN 14351-1:2006+A1:2010	
(PL)	Drewniany wyłaz dachowy przeznaczony do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych (na poddaszach nieużytkowych i nieogrzewanych).	
(GB)	Wooden access roof light intended to be used in domestic and commercial spaces (in non-habitable lofts).	
(DE)	Ausstiegfenster aus Holz, geeignet für Wohn- und Gewerberäume (unbewohntes und unbeheiztes Dachgeschoss).	
(FR)	La fenêtre d'accès au toit en bois est conçu pour être monté dans les bâtiments privés et publics (dans les locaux d'habitation et dans les pièces froides).	
		WLI
Odporność na obciążenie wiatrem Resistance to wind load Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Résistance à la force du vent		Klasa C4 Class C4 Klasse C4 Classe C4
Odporność na obciążenie śniegiem Resistance to snow load Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast Résistance à la force de la neige		4H-8-4H ⁽¹⁾
Reakcja na ogień Reaction to fire Brandverhalten Réaction au feu		npd ⁽²⁾
Odporność na działanie ognia zewnętrznego External fire performance Schutz gegen Brand von Außen Résistance au feu extérieur		npd
Wodoszczelność. Nieosłonięte (A) Watertightness. Non-shielded (A) Schlagregendichtheit, ungeschützt (A) Etanchéité à l'eau. Sans protection (A)		5A
Odporność na uderzenie [mm] Impact resistance [mm] Stoßfestigkeit [mm] Résistance aux chocs [mm]		npd
Nośność urządzeń zabezpieczających Load-bearing capacity of safety device Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen Performances des dispositifs de protection		wartość progowa Threshold value Schwellenwert Valeur du seuil
Właściwości akustyczne Acoustic performance Schallschutz Performances acoustiques		[dB] npd
Przenikalność ciepła okna Thermal transmittance Wärmedurchgangskoeffizient Transmission de la chaleur de la fenêtre		Uw [W/m2K] npd
Właściwości związane z promieniowaniem: Współczynnik promieniowania słonecznego g Radiation properties: Solar factor g Strahlungseigenschaften: Gesamtenergiedurchlassgrad g Propriétés liées aux rayonnements: Coefficient du rayonnement solaire g		0,77
Właściwości związane z promieniowaniem: Przenikalność światła Radiation properties: Light transmittance Strahlungseigenschaften: Lichttransmissionsgrad Propriétés liées aux rayonnements: Transmission de la lumière		0,81
Przepuszczalność powietrza Air permeability Luftdurchlässigkeit Etanchéité à l'air		Klasa 2 Class 2 Klasse 2 Classe 2
Deklaracja właściwości użytkowych Declaration of Performance Leistungserklärung Déclaration des performances		W40/CPR/14351/13 01.07.2013

⁽¹⁾ H – szyba hartowana, ⁽²⁾ npd – właściwości użytkowe nieustalone (no performance determined)
⁽¹⁾ H – toughened glass, ⁽²⁾ npd – no performance determined
⁽¹⁾ H – Einscheiben-Sicherheitsglas, ⁽²⁾ npd – keine Leistung festgestellt (no performance determined)
⁽¹⁾ H – vitre trempée, ⁽²⁾ npd – (no performance determined) – performances non déterminées



EN 14351-1:2006+A1:2010



DEKLARACIJA ZA EKSPLOATACIJSKE POKAZATELE - PROHLÁSENÍ O
 VLASTNOSTECH - LEISTUNGSERKLÄRUNG - YDEEVNEDEKLARATION -
 TOIMIVUUSDEKLARAATIOON - DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - DÉCLARATION DES
 PERFORMANCES - DECLARATION OF PERFORMANCE - IZJAVA O SVOJSTVIMA -
 TELJESTIMÉNYILATKOZAT - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - EKSPLOATACIJNY
 SAVYBYU DEKLARACIJA - EKSPLOATACIJAS IPASBU DEKLARACIJA - PRESTATIEVERK-
 LARING - YTLESESKLÆRING - DEKLARACIJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH -
 DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO - DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ -
 PRESTANDADEKLARATION - IZJAVA O LASTNOSTIH - VYHLÁSENIE O PARAMETROCH







<http://www.fakro.com/download/declarations-of-performance>






WLI





2



3

