



Проверьте аксессуары для установки



Замок

(установить на люке)



Аксессуары для крепления лестницы
4 треугольные пластины,
4 длинных болта, 12 гаек, 8 шайб

Этапы установки



1.

Поместите (1) в отверстие замка на крышке



2.

Используйте (2) (3) (5) (6), чтобы зафиксировать замок как изображено на картинке



3.

Используйте (3) (7), чтобы зафиксировать другую часть замка




4.

Установить длинные болты

Поместите (8) (9) (10) в
отверстия в четырех углах
рамы (как на рисунке)
Затяните гайки.





5.

Используйте веревку, чтобы поднять всю конструкцию в проем (Нужно 2 человека, чтобы поднимать, сверху и 1 человек внизу)



6.

Поместите (7) на длинные болты и используйте (9), чтобы зафиксировать их. (Для всех четырех углов) Установка завершена. Люди внизу могут теперь открыть лестницу.

УПРАВЛЕНИЕ:

- 1) Находясь внизу под люком используйте стержень, чтобы зацепить кольцо на крышке люка, повернуть его, чтобы открыть люк, после чего опустите крышку в вертикальное положение.
- 2) С помощью стержня или рук поднимите лестницу, чтобы снять ее с крючков с двух сторон. Затем потяните ее вниз, пока обе ножки не коснутся пола, отрегулируйте обе ножки так, чтобы они опирались на пол и не двигались.
- 3) Теперь можно подниматься или спускаться по лестнице.
- 4) После использования надавите на ступеньки, пока они не повиснут на крючках. Используйте руки или стержень, чтобы закрыть крышку.

Этапы управления

